

Учетный № 74230041000103524716



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте,
Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

от 31 марта 2023г. 14 час. 30 мин. № 27/65
(дата и время составления акта)

город Троицк
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Унжениной И.А. № 27/65 от 15.03.2023г., № 74230041000103524716

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Унжениной Ириной Александровной, начальник территориального отдела в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) _____
- 2) _____

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Орган Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», аттестат аккредитации RA.RU 710037 выдан 03 июня 2015 года Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Троицкий центр содействия семейному воспитанию"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Летягина, д. 18, 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 126

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания "Троицкий центр содействия семейному воспитанию"; ИНН: 7418004042, ОГРН: 1037401099922. Место нахождения юридического лица: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Летягина, д. 18

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "20" марта 2023г., 10 час. 30 мин.

по "31" марта 2023г., 11 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час. 30 мин. «20» марта 2023 г. по 12 час. 00 мин. «20» марта 2023 г.

с 09 час. 00 мин. «22» марта 2023 г. по 14 час. 00 мин. «22» марта 2023 г.

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с 09 час. 00 мин. «22» марта 2023 г.

по 14 час. 00 мин. «22» марта 2023 г.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 126

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен:
протокол осмотра от 20.03.2023г.

3) испытание

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 22 " марта 2023г., 15 час. 50 мин.
по " 27 " марта 2023г., 16 час. 15 мин.

по месту

457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Мира, 41а

по результатам которого составлен:

протокол лабораторных испытаний № 03/1276-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1277-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1278-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1279-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1280-23 от 27.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1282-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1281-23 от 27.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1283-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/1288-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № 03/06191-23 от 28.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № П.03/00307-23 от 24.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № П.03/00308-23 от 24.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № П.03/00309-23 от 24.03.2023 г.
протокол лабораторных испытаний № П.03/00316-23 от 24.03.2023 г.

3) экспертиза

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с " 22 " марта 2023г., 15 час. 50 мин.
по " 30 " марта 2023г., 17 час. 30 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10

по результатам которого составлена:

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1276-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1277-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1278-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1279-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1280-23 от 27.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1282-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1281-23 от 27.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1283-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1288-23 от 28.03.2023 г.
экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/06191-23 от 28.03.2023

г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00307-23 от 24.03.2023 г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00308-23 от 24.03.2023 г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00309-23 от 24.03.2023 г.

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00316-23 от 24.03.2023 г.

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек № 74-20/04/02-23-158-2023 от 30.03.2023 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Программа производственного контроля учреждения;
 2. Договора с обслуживающими организациями, в том, числе поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;
 3. Личные медицинские книжки работников учреждения;
 4. Документы, подтверждающие выдачу средств индивидуальной защиты;
 5. Документы, удостоверяющие качество и безопасность товаров;
 6. Сведения о мероприятиях для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий центр Содействия семейному воспитанию» расположено в отдельно стоящем двухэтажном, здании, территория ограждена полностью. Прогулочная площадка оборудована верандой, игровым оборудованием.

Всего в учреждении 105 детей, из них детей дошкольного возраста - 7 человек, с 7 до 18 лет - 86 воспитанников, старше 18 лет - 12 воспитанника.

Водоснабжение, канализация, отопление - централизованное, от городских сетей. В санитарных комнатах, на пищеблоке установлены резервные электроводонагреватели. Производственный контроль с применением лабораторных методов исследований заключен по договору №04 от 16.01.2023 г., с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Троицке».

Оборудовано место для хранения инвалидных колясок, технических средств реабилитации. Оборудован специальный (без барьерный) выход на улицу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Внутренняя Отделка помещений: стены окрашены влагостойкой краской светлых тонов, пол покрыт линолеумом, в коридорах напольное покрытие выполнено плиткой. Искусственное освещение в детском учреждении выполнено светодиодными лампами, освещенность достаточная и равномерная.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное, влажная уборка и режим проветривания проводится по графику. Обеспеченность и хранение постельных принадлежностей соблюдается, смена белья проводится по графику и по мере необходимости.

Жилые комнаты отделения «Милосердие» оборудованы функциональными, кроватями, тумбочками, по количеству детей, имеются специальные опоры, стулья для сидения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

В учреждении проводятся карантинные мероприятия по профилактике заноса коронавирусной инфекции влажная уборка помещений осуществляется с применением дезинфицирующих средств. Проводится термометрия тела сотрудников учреждения 2 раза в день, весь персонал работает в защитных масках и перчатках. Для обеззараживания воздуха и поверхностей имеются бактерицидные ультрафиолетовые облучатели, рециркуляторы воздуха в каждой палате, в столовой, в кабинетах.

Всего в учреждении работают 136 сотрудников, 135 человек привиты против коронавирусной инфекции, 1 работник имеет медицинский отвод, подтвержденный справкой. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек сотрудников учреждения объем и периодичность прохождения медицинских осмотров соответствует приказу №29н от 28.01.2021 г.

В отделении медико-социальной реабилитации спальные комнаты рассчитаны на 6-7 человек, оборудованы кроватями, тумбочками. В игровых комнатах установлены шкафы для хранения одежды воспитанников, стеллажи для игрушек и игр, столы, стулья, мягкая мебель.

В туалете санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии, кабинки с унитазами оборудованы поручнями для маломобильных лиц, кабинки изолированы.

Обучение детей в группах компенсирующей направленности проводится индивидуально, для занятий в комнатах имеются одноместные трансформируемые столы и стулья с регулируемыми параметрами.

Для организации оздоровительно-профилактических мероприятий, лечебной и коррекционно-восстановительной работы имеется физкабинет, процедурный кабинет, медицинские кабинеты, изолятор на 4 койки.

В медицинском кабинете на 2-ом этаже одно помещение оборудовано для проведения прививок и хранения иммунобиологических препаратов, второе - процедурный кабинет. В процедурном кабинете поверхность стен на всю высоту отделана керамической плиткой на полу линолеумное покрытие, что обеспечивает легкодоступную влажную уборку и устойчивость к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Потолочная плитка на подвесном потолке типа «Армстронг» имеет дефекты покрытия в 2-х местах, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Имеется необходимый набор оборудования: три медицинских шкафа для медикаментов, два процедурных столика, холодильник для хранения лекарственных препаратов, медицинская кушетка, раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Для обеззараживания воздуха и поверхностей установлены бактерицидные ультрафиолетовые облучатели, журнал учета работы ведется.

В состав помещений пищеблока входит мясорыбный, овощной, производственный цеха, моечное отделение и обеденный зал.

Пищеблок оборудован холодильным и технологическим оборудованием: электроплитой, электродуховкой, пароконвектоматом, достаточным набором кухонной и столовой посуды, разделочным инвентарем, рабочими столами для разделки пищевых продуктов и приготовления блюд. Технологическое оборудование в исправном состоянии.

В моечном отделении установлены пять моечных ванн с подводкой холодной и горячей воды для мытья столовой посуды. Имеется посудомоечная машина. Оборудованы сушилки для посуды.

Питание детей осуществляется по принципу щадящего питания. Для приготовления пищи на пару используется пароконвектомат.

Приготовление блюд осуществляется согласно примерного 2-х недельного меню для детских домов интернатов, утвержденного Директором учреждения. Питание детей 6 - разовое. В меню ежедневно включены фрукты, овощи, соки, мясо, рыба, молочные и кисломолочные продукты. Контроль выдачи готовых блюд осуществляется бракеражной комиссией в составе трех человек.

Нарушений требований технических регламентов Таможенного союза: ТЕ ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 03 3/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"; ТР ТС .005/2011 «О безопасности упаковки»; «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011; «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011; «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» ТР ТС 023/2011; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» не выявлено.

Выявленное нарушение устранено до окончания проведения контрольно-надзорного мероприятия - заменена потолочная плитка на подвесном потолке типа «Армстронг» в процедурном кабинете и прививочном кабинете на втором этаже.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 20.03.2023г.

2) протокол лабораторных испытаний № 03/1276-23 от 28.03.2023 г.

- 3) протокол лабораторных испытаний № 03/1277-23 от 28.03.2023 г.
- 4) протокол лабораторных испытаний № 03/1278-23 от 28.03.2023 г.
- 5) протокол лабораторных испытаний № 03/1279-23 от 28.03.2023 г.
- 6) протокол лабораторных испытаний № 03/1280-23 от 27.03.2023 г.
- 7) протокол лабораторных испытаний № 03/1282-23 от 28.03.2023 г.
- 8) протокол лабораторных испытаний № 03/1281-23 от 27.03.2023 г.
- 9) протокол лабораторных испытаний № 03/1283-23 от 28.03.2023 г.
- 10) протокол лабораторных испытаний № 03/1288-23 от 28.03.2023 г.
- 11) протокол лабораторных испытаний № 03/06191-23 от 28.03.2023 г.
- 12) протокол лабораторных испытаний № П.03/00307-23 от 24.03.2023 г.
- 13) протокол лабораторных испытаний № П.03/00308-23 от 24.03.2023 г.
- 14) протокол лабораторных испытаний № П.03/00309-23 от 24.03.2023 г.
- 15) протокол лабораторных испытаний № П.03/00316-23 от 24.03.2023 г.

- 16) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1276-23 от 28.03.2023 г.
- 17) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1277-23 от 28.03.2023 г.
- 18) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1278-23 от 28.03.2023 г.
- 19) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1279-23 от 28.03.2023 г.
- 20) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1280-23 от 27.03.2023 г.
- 21) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1282-23 от 28.03.2023 г.
- 22) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1281-23 от 27.03.2023 г.
- 23) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1283-23 от 28.03.2023 г.
- 24) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/1288-23 от 28.03.2023 г.
- 25) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 03/06191-23 от 28.03.2023 г.
- 26) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00307-23 от 24.03.2023 г.
- 27) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00308-23 от 24.03.2023 г.
- 28) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00309-23 от 24.03.2023 г.
- 29) экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № П.03/00316-23 от 24.03.2023 г.

- 30) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек № 74-20/04/02-23-158-2023 от 30.03.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их обставления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)


(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт проверки направлен 31.03.2023 г. в 16 час. 16 мин. ГСУ СО "Троицкий центр содействия семейному воспитанию" в эл. виде по эл. адресу: guso17@minsoc74.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

